


**FELPUDOS  
METÁLICOS A  
MEDIDA Y DE RIZO**



**CATÁLOGO**  



---

**2023**




# FELPUDOS METÁLICOS

Felpudos lavable y original para zonas de paso elevadas, a base de bandas de fibras 100% polipropileno entre las cuales se han insertado bandas de aluminio de alta resistencia.



**CAUCHO**, apto para exterior, antideslizante y excelente para retener la suciedad gruesa




Suciedad gruesa	★★★★★
Suciedad fina	★★
Humedad	★

**MOQUETA**, apta para interior o zonas exteriores cubiertas, excelente reteniendo suciedad fina y humedad



Suciedad gruesa	★★★
Suciedad fina	★★★★★
Humedad	★★★★★

**CEPILLOS**, apto para exterior, suelen combinarse con caucho o moqueta



Suciedad gruesa	★★★★★
Suciedad fina	★★★
Humedad	★

# COLORES

## CAUCHO



Negro

## CEPILLOS



Negro

## MOQUETA



Gris




Antracita



Beige



Tabaco






Rojo

# CUALQUIER FORMA ES POSIBLE

Disponemos de toda la maquinaria de corte necesaria para la fabricación de felpudos de cualquier medida y con cualquier forma, por muy compleja que ésta sea para la fabricación de cualquier felpudo con forma no rectangular existen dos alternativas:


- Partiendo de un plano realizado mediante un programa CAD/CAM
- Mediante una plantilla tomada in situ, cortando un material rígido ( por ejemplo, una pieza de suelo de PVC, o de moqueta ) con la forma del foso



# ACCESORIOS

## Perfil en L para construcción de marco perimetral encastrado

- Es opcional, no es indispensable su colocación
- Es reversible (lados desiguales), en una posición es válido para 17, y en 22 mm
- Fabricado en listones de 3 metros. Se suministra en su formato original, o en tramos ya ingleteados, totalmente terminados, y con los accesorios de unión (en inglete o recta) necesarios. De este modo, en el punto de instalación solo será necesario unir los tramos y apretar los tornillos Allen que llevan incorporados los accesorios de unión
- Diseñado para ser recibido con mortero



## Perfil rampa para construcción de marco perimetral en superficie

- Perfil rampa de aluminio para la colocación en superficie de felpudos de 10 mm de altura, útil para aquellos casos en los que no se disponga de foso en el que alojar el felpudo
- Fabricado en listones de 2,5 metros. Se suministra en su formato original, o en tramos ya ingleteados y totalmente listos para ser fijados al suelo
- Se suministra de forma independiente al felpudo, no va ensamblado al mismo
- Autoadhesivo, para ser fijado fácilmente al suelo (también puede ser fijado con tornillos)



# FELPUDOS DE RIZO DE VINILO

El felpudo de rizo de vinilo es todo un clásico de su sector. Se trata de un felpudo enrollable de 10mm de espesor, compuesto por filamentos de PVC en bucle formando un entramado que realiza una acción de raspado de la suela del calzado.



Dispone de una base (fondo cerrado), por lo que cada cierto tiempo será necesario sacudirlo o limpiarlo con agua a presión para retirar la suciedad acumulada. Es válido para uso interior y exterior, y ha sido diseñado para ser alojado en foso (encastrado en el suelo) y no requiere ningún tipo de instalación o ajuste. También puede ser colocado en superficie, en cuyo caso se suministra con un borde rampa perimetral confeccionado de forma manual-artesanal.

## COLORES



Negro



Gris



Marrón



Azul



Rojo

## CONFECCIÓN BORDE RAMPA PARA COLOCACIÓN EN SUPERFICIE



Es válido para uso interior y exterior, y ha sido diseñado para ser alojado en foso (encastrado en el suelo), no requiere ningún tipo de instalación o ajuste.



Para los casos de colocación del felpudo directamente sobre el suelo, es altamente recomendable confeccionar un borde rampa perimetral que salva el desnivel entre el suelo y la parte superior del felpudo.

# FELPUDOS 100% POLIPROPILENO

Felpudo de fibra 100% polipropileno punzonada en bucle sobre base de PVC.



El felpudo textil es enrollable de 7 mm de espesor. Es una solución óptima para retener la suciedad fina y la humedad del calzado en aquellos espacios interiores de accesos a viviendas, comunidades de propietarios, y locales comerciales donde el tráfico de personas sea bajo.

Está compuesto por fibras de polipropileno insertadas en un base antideslizante de PVC, y dispone de un borde perimetral del mismo material.

Es válido exclusivamente para uso interior, y ha sido diseñado para ser colocado en superficie, directamente sobre el suelo

## COLORES



Gris



Marrón

## FORMATOS Y MEDIDAS

60x40cm

Negro

90x60cm


Gris

150x90cm

Marrón

180x120cm

Azul



1,20x25m

2,00x25m

Rojo

# FELPUDOS METÁLICOS A MEDIDA Y DE RIZO

